



# VIRTU II

Exclusieve automaten met veel  
flexibiliteit en functionaliteit

A U T O M A T I S C H   D E   L E K K E R S T E



AUTOMATISCH DE LEKKERSTE

De Virtu II combineert de kwaliteit van ambachtelijk gezette koffie met optimaal bedieningsgemak.




## VIRTU II

De Virtu II biedt naast warme dranken van uitstekende kwaliteit ook een grote mate van flexibiliteit en functionaliteit. Bovendien heeft hij meer capaciteit dan zijn kleinere broertje en is de Virtu II leverbaar als volautomaat.

De Virtu II combineert de kwaliteit van vers gezette koffie met vele keuzemogelijkheden. Kiest u voor snelheid en gemak in onderhoud dan kiest u voor vriesdroog. Wilt u vers gezette koffie zoals thuis dan kiest u voor fresh-brew. En voor pure verwennerij voor uw medewerkers en klanten kiest u voor versgemalen bonen uit de exclusieve espresso variant.

## EENVOUDIG TE BEDIENEN



Met het 10,4" full colour touch screen is het nog eenvoudiger om uw consumptie te kiezen. Via het gebruiksvriendelijke display stelt u de sterkte van de consumptie gemakkelijk naar eigen behoefte in.

## AUTOMATISCHE BEKERUITGIFTE



De Virtu II heeft een automatische bekeruitgifte. Uw consumpties worden volautomatisch geserveerd, wanneer u wenst ook met suiker en melk.

## REVOLUTIONAIR ZETSYSTEEM



De automaat kan ook geleverd worden met Coex-brewer (papierloos filtersysteem). Het gepatenteerde zetsysteem kan gebruikt worden als versfilter lagedruksysteem, hogedruk espressosysteem of zelfs gecombineerd. Het binnenwerk is uitneembaar en eenvoudig te reinigen en dus bijzonder onderhoudsvriendelijk.



# VIRTU II

## DE PLUSPUNTEN

- Ruime keuze uit heerlijke kwalitatieve warme dranken
- Leverbaar in drie zetsystemen
- Energiezuinig dankzij de energiespaarstand
- Geschikt voor kanvulling
- Bekersensor met uitgifte-indicator
- Veilig in gebruik dankzij 24 Volt-componenten

## EXTRA MOGELIJKHEDEN

- Diverse betaalsystemen
- Leverbaar met koudwaterunit in onderkast
- Leverbaar met automatische bekeruitgifte

## DUURZAME AUTOMATEN

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van het beleid van Autobar Holland. Wat we kunnen doen, doen we ook. Onze automaten voldoen daarbij al aan strenge milieu- en veiligheidseisen en zijn ze standaard voorzien van energiespaarstanden, welke een energiebesparing tot 30% opleveren. Autobar automaten zijn voorzien van CE-keurmerk en worden samengesteld uit materialen die voor recycling geschikt zijn. Automaten en onderdelen worden retourgenomen en volgens de milieuvorschriften gerecycled.

Verder voldoen onze automaten aan alle wettelijke milieueisen en zijn cfk- en hcfk-vrij. Met ingang van 1 juli 2006 voldoen ze tevens aan de nieuwe EU-richtlijn ROH's (Restriction of Hazards substances). Deze richtlijn verbiedt het gebruik van gevaarlijke stoffen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### ELEKTRICITEIT

Aansluiting	230V / 50Hz – 16A
Aansluitwaarde	2900 VA
Aansluitwaarde met koelsysteem	3200 VA

### WATERAANSLUITING

¾" uitwending gasdraad op automaat	
Laagste druk	50 kPa (0,5 bar)
Hoogste druk	600 kPa (6,0 bar)

### INHOUD PRODUCTHOUDERS

	Fresh-brew		B2C	Fresh-brew	Vriesdroog
	Papier	Papierloos		Volautomaat	
Koffie	1800 gram	1800 gram	1200 gram	1800 gram	
Koffie 2			900 gram		
Vriesdroog	600 gram				600 gram
Cacao	3300 gram	3300 gram	1900 gram	3300 gram	3300 gram
Topping	1400 gram	1400 gram	1400 gram	1400 gram	1400 gram
Creamer		1400 gram	1400 gram	1400 gram	1400 gram
Suiker	2100 gram	2100 gram	2100 gram	2100 gram	2100 gram

### AFMETING

	Hoogte	Breedte	Diepte
Virtu II	870 mm	430 mm	535 mm
Onderkast	850 mm	430 mm	535 mm

### GEWICHT

Ca. 60 kg

### KEUZESCHEMA

	Fresh-brew	B2C	Fresh-brew	Vriesdroog
			Volautomaat	
Koffie	X	X	X	X
Koffie 2		X		
Espresso	X	X	X	X
Cappuccino	X	X	X	X
Chocolade	X	X	X	X
Wiener melange	X	X	X	X
Café au lait	X	X	X	X
Espresshoc	X	X	X	X
Choco-crème	X	X	X	X
Heet water	X	X	X	X
Gekoeld water	○	○	○	○
Uitgifte suiker en melk	X	X	X	X
Kanvulling	X	X	X	X
Bekeringifte			X	X
Papierloos filtersysteem	○		X	

Technische wijzigingen voorbehouden

X = keuze aanwezig ○ = keuze optioneel



AUTOMATISCH DE LEKKERSTE

Autobar Holland BV Calandstraat 41, 3316 EA Dordrecht, Postbus 900, 3300 AX Dordrecht  
T (078) 6 544 544. F (078) 6 544 501. E info-auh@autobar.nl W www.autobar.nl