



VIRTU I High Capacity

Smaak, variatie en snelheid
gaan perfect samen

A U T O M A T I S C H D E L E K K E R S T E



De lekkerste koffie,
cappuccino of thee?
Autobar Holland
serveert op maat
met de Virtu I
High Capacity.



AUTOMATISCH DE LEKKERSTE

VIRTU I HIGH CAPACITY

De Virtu I HC is een praktische eyecatcher die werkelijk uniek is in dit automatensegment. Deze automaat combineert de perfecte kop of kan koffie met variatie en snelheid. Dit vriesdroog zetsysteem is uiterst betrouwbaar en pieken in de consumptie kan deze automaat zonder problemen aan. In 8 tot 11 seconden staat uw heerlijke kopje koffie of cappuccino klaar.

Kenmerkend voor de Virtu I High Capacity is met name de snelheid en het gemak waarmee een volledige kan heerlijke koffie gezet kan worden. Tevens is gelijktijdige vulling van twee (thermos)kannen mogelijk en kan de hoogte van de Virtu I HC zodanig worden ingesteld om grote (thermos)kannen tot wel 31 cm hoogte met gemak te kunnen plaatsen.

EENVOUDIG TE BEDIENEN



Met het full colour touch screen is het eenvoudig om uw favoriete consumptie te kiezen. Via de gebruiksvriendelijke display schenkt u in enkele seconden uw favoriete warme drankje.

BEKERS, KOPJES EN KANNEN



Snel een bekertje cappuccino, gezellig een kopje espresso of een kan koffie voor een grote groep. Bij elke gelegenheid serveert u de beste koffie op uw persoonlijk gewenste sterkte.

KLEINE EN GROTE KANNEN



De hoogte van de Virtu I HC kan specifiek aangepast worden. Er kunnen met gemak 2 kannen tot wel 31 cm geplaatst worden en gelijktijdig vullen van 2 kannen is mogelijk in slechts seconden.



VIRTUO I High Capacity

DE PLUSPUNTEN

- Ruime keuze uit heerlijke warme dranken
- Snelle uitgifte van slechts 8 tot 11 seconden per consumptie
- Aanpassingen van hoogte i.v.m. gebruik van extra hoge (thermos)kannen
- Volledig gevulde 1 liter kan in 34 seconden
- Gelijktijdig vullen van 2 (thermos)kannen tot aan 31 cm hoog
- Capaciteit van ca. 110 liter per uur.
- Combinatie van koffie en water
- Energiezuinig dankzij de energie spaarstanden
- Beker/kopje sensor met uitgifte-indicator

EXTRA MOGELIJKHEDEN

- Diverse betaalsystemen mogelijk
- Leverbaar met koudwaterunit in onderkast

DUURZAME AUTOMATEN

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van het beleid van Autobar Holland. Wat we kunnen doen, doen we ook. Onze automaten voldoen daarbij al aan strenge milieu- en veiligheidseisen en zijn ze standaard voorzien van energiespaarstanden, welke een energiebesparing tot 30% kan opleveren. Autobar automaten zijn voorzien van CE-keurmerk en worden samengesteld uit materialen die voor recycling geschikt zijn. Automaten en onderdelen worden retourgenomen en volgens de milieuvorschriften gerecycled.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRICITEIT

Aansluiting 1	400V / 50Hz – 3x 16A
Aansluiting 2	230V / 50Hz – 16A
Aansluitwaarde	9200 VA (400 V) 3200 VA (230 V)

WATERAANSLUITING

Aansluiting	3/4 inch uitwendig op automaat
Benodigde waterdruk	50 kPa - max. 600 kPa (0,5-6 bar)
Minimale wateraanvoer	8 liter per minuut

INHOUD PRODUCTHOUDERS

Koffie 1	600 gram
Koffie 2 (cafeïne vrij)	600 gram
Cacao	3300 gram
Topping	2000 gram

AFMETING

	Hoogte	Breedte	Diepte
Virtu I HC	800mm	370 mm	500 mm
Onderkast	850 mm	370 mm	500 mm
Tussenstukken			
tbv kannenfunctie	60 mm	370 mm	500 mm
	120mm	370 mm	500 mm

GEWICHT

Ca. 35 kg

KEUZESCHEMA

Koffie 1	X
Koffie 2 cafeïne vrije koffie	X
Espresso	X
Cappuccino	X
Chocolade	X
Wiener Melange	X
Café au Lait	X
Espresshoc	X
Choco-crème	X
Heet water	X
Gekoeld water	O
Kanvulling	X
Sterkte regeling	X
Onderkast	O
Tussenstuk (verhoging)	O
Betaalsysteem	O

Technische wijzigingen voorbehouden

X = keuze aanwezig O = keuze optioneel



AUTOMATISCH DE LEKKERSTE

Autobar Holland BV Calandstraat 41, 3316 EA Dordrecht, Postbus 900, 3300 AX Dordrecht
T (078) 6 544 544. F (078) 6 544 501. E info-auh@autobar.nl W www.autobar.nl